

# TARIFA DE PRECIOS 2025

## PRODUCTOS ECOPHON



Proyecto: C. C. Gran Plaza 2  
Ciudad: Madrid

# CONTACTOS

## ECOPHON

### Madrid

Saint-Gobain Ecophon  
C/ Príncipe de Vergara, 132  
Planta 8  
28002 Madrid  
Tfno: (+34) 91 770 77 06  
[www.ecophon.es](http://www.ecophon.es)

### Barcelona

Saint-Gobain Ecophon  
Ctra. C-17 Km. 2  
08110 Montcada i Reixac  
Tfno:(+34) 648 927 351  
[www.ecophon.es](http://www.ecophon.es)

### País Vasco

Saint-Gobain Ecophon  
Pol. Industrial Larrondo  
Sector A, Nave 18  
48180 Loiu  
Tfno: (+34) 91 770 77 06  
[www.ecophon.es](http://www.ecophon.es)

### Valencia

Saint-Gobain Ecophon  
Tfno: (+34) 619 706 457  
[www.ecophon.es](http://www.ecophon.es)

### Sevilla

Saint-Gobain Ecophon  
Tfno: (+34) 620 024 665  
[www.ecophon.es](http://www.ecophon.es)

### Portugal

Saint-Gobain Ecophon  
Tfno: (+351) 966 973 163  
[www.ecophon.pt](http://www.ecophon.pt)



Visita nuestra web

# CONTENIDO

## **GAMA DE PRODUCTOS**

Novedades	4
Superficies y cantos	5
Gama de colores	6

## **SOLUCIONES DE TECHO Y PARED ECOPHON 9**

Ecophon Focus™	9
Ecophon Master™	14
Ecophon Solo™	16
Ecophon Akusto™	20
Ecophon Hygiene™	24
Ecophon Advantage™	27
Ecophon Sombra™	28
Ecophon Super G™	29
Ecophon Combison™	30
Ecophon Industry™	32
Ecophon Fade™	33

## **PERFILES Y ACCESORIOS CONNECT™ 34**

Perfiles primarios y secundarios	34
Perfiles perimetrales angulares	39
Soluciones verticales	41
Otros perfiles	42
Perfiles perimetrales	44
Piezas de fijación	46
Escuadras y elementos de suspensión	48
Clips	56
Accesorios	59
Piezas de conexión	61

## **CONDICIONES DE VENTA 64**

## **CONDICIONES DE TRANSPORTE 67**

## **DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 67**

## **INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJES 68**



Proyecto: Sede principal del Banco Santander  
Producto: Ecophon Focus™ Dg y Ecophon-Solo™ Baffle



Proyecto: Polideportivo de Aluche  
Producto: Ecophon Fade™

# Novedades

## Fade™



### Ecophon Fade™

Sistema de enlucido acústico monocomponente que ofrece una alternativa invisible y continua a los techos tradicionales de pared a pared. Fade aúna el atractivo estético con el rendimiento acústico.

- Hasta clase de absorción A.
- Acabado blanco ultraliso.
- Posibilidad de reparaciones.
- Flexibilidad de diseño (curvas y efectos).

# Superficies y cantos

## Tipos de superficie

Cada familia de producto ofrece diferentes tipos de canto, siendo las familias Focus y Master las que cuentan con más variedad.

Familia de producto												
	A	B	C	Dg	Ds	Levels	E	Eg	Ez	F	Lp	SQ
Focus™	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X
Master™	X	X			X		X	X		X		X
Sombra™	X											
Super G™	X	X										X
Advantage™	X						X					
Hygiene™	X				X		X					
Combison™	X				X		X					
Akusto™	X		X									X
Industry™	X											

## Superficies y cantos

### Tipos de superficie

Familia de producto	Akutex™ FT	Akutex™ Hygiene	Texona	Super G™	Textile	Tisú Natural	Tisú Negro	Tisú Blanco	Tisú Gris
Focus™	X								
Master™	X								
Sombra™							X		
Super G™				X					
Advantage™								X	
Hygiene™		X							
Combison™	X								
Solo™	X				X				
Akusto™	X		X	X					
Industry™						X	X	X	X

Nota: diferentes superficies Akutex Hygiene dependiendo del nivel de exigencia funcional del espacio (limpieza, desinfección...).

# Superficies

## Gama de colores

### Akutex™ FT



La superficie Akutex FT es una superficie única y superior. Está disponible para la mayoría de las placas Ecophon. Esta superficie pintada, en combinación con el núcleo de lana de vidrio, garantiza una absorción de sonido óptima tanto para placas de techo como para los paneles de pared. Para evitar que la superficie sea dañada, se recomienda, no obstante, colocar los paneles a una altura que no sea de tránsito.

Disponibilidad de colores Akutex™	Coste adicional (sobre precio estándar en color White Frost)	
Ecophon Focus (sin incluir canto F ni sistemas adicionales) Desde canto A a SQ	0-500 m <sup>2</sup> +8,8 €/m <sup>2</sup> *	>500 m <sup>2</sup> +6,6 €/m <sup>2</sup>
Ecophon Master (sin incluir canto F) Desde canto A a SQ	50-500 m <sup>2</sup> +11 €/ m <sup>2</sup> *	>500 m <sup>2</sup> +8,8 €/m <sup>2</sup> *
Ecophon Akusto One Canto disponible en blanco y gris	Mínimo una caja +20 %	
Ecophon Solo (sin incluir Solo Baffle ni Solo Matrix) Aplicable a todas las formas	4-20 piezas idénticas +25 %	>20 piezas idénticas +20 %

\*Se debe añadir un suplemento fijo de 250 € por puesta en marcha de la línea. Plazo de fabricación orientativo de 4 semanas para paneles en color. Si se desean solicitar paneles en color especial será necesario consultar si es posible producir el NCS solicitado.

**Nota: el coste de aquellos paneles en color que ya cuentan con referencia en la tarifa, no requiere de cálculo según las instrucciones de la tabla anterior.**

White Frost NCS S 0500-N	Cloudy Day NCS S 1500-N	Silver Stone NCS S 4502-Y	Golden Field NCS S 1040-G90Y	Sunset Heat NCS S 2070-Y60R	Ruby Rock NCS S 4050-R10B	Dark Diamond NCS S 9000-N	Silk Slate NCS S 7000-N
Silent Steam NCS S 2010-B	Ocean Storm NCS S 4020-R90B	Moonlight Sky NCS S 7020-R90B	Morning Drizzle NCS S 1002-B	Volcanic Ash NCS S 2002-Y	Highland Fog NCS S 2005-G	Peach Rose NCS S 1515-Y80R	Goji Berry NCS S 3030-Y80R
Eucalyptus Leaf NCS S 5010-B30G	Scallop Shells NCS S 0804-Y50R	Summer Forest NCS S 6030-G10Y	Sage Garden NCS S 3010-B30G	Wet Sand NCS S 3020-Y40R	Fresh Clover NCS S 3020-G40Y		

# Superficies

## Gama de colores

### Texona

Una superficie textil, lisa y resistente, disponible en 13 colores. Los productos Akusto en acabado Texona tienen el mismo precio para cualquier color de la gama de colores Texona. En el caso de los paneles Akusto One y Akusto Screen, se ha simplificado esta tarifa mostrando únicamente los artículos en color Sea Salt (Blanco). Si necesita la referencia del artículo en algún otro color de la gama Texona, no dude en consultarnos.

**Superficie disponible en los productos Akusto Wall, Akusto One y Akusto Screen.**



### Super G™

La superficie Super G es un tejido de fibra de vidrio con alta resistencia al impacto. La combinación de este acabado y un núcleo de lana de vidrio de alta densidad da lugar a absorbentes de techo y pared resistentes al impacto.

**Superficie disponible para techo modular Super G y Akusto Wall.**



### Hygiene™ Color

Un velo de vidrio pintado diseñado para entornos difíciles, incluidas zonas de alta humedad y espacios donde la higiene es esencial.



### Ecophon Textile

Ecophon Textile ofrece la capacidad de crear una buena acústica que se ve a la vez discreta y llamativa. El sutil patrón está hecho de un material de punto de alta calidad utilizando la técnica del piqué. Se caracteriza por una textura acanalada que le confiere un brillo suave cuando la luz incide sobre la superficie.

**Superficie disponible para los productos Ecophon Solo Textile.**



Nota: los colores pueden variar ligeramente entre diferentes lotes de producción. La reproducción de los colores varía entre la impresión y la realidad.

# Enlucido acústico

## Ecophon Fade™ One Smooth

Sistema de enlucido acústico monocomponente que ofrece una alternativa invisible y continua a los techos tradicionales de pared a pared. Fade aúna el atractivo estético con el rendimiento acústico.

### Gama de colores

#### Colores estándar (acabado texturizado fino)

El enlucido acústico puede suministrarse en varios colores RAL o NCS bajo pedido. Blanco más seis colores estándar con un acabado texturizado fino.



**Perfect Beige**  
NCS S 2005-Y50R



**Sandstone**  
NCS S 3005-Y20R



**Grey Sky**  
NCS S 5005-Y50R



**Brown Shade**  
NCS S 5010-Y70R



**Clay**  
NCS S 4020-Y50R



**Go Green**  
NCS S 6010-G50Y













**Blanco**  
NCS S 1002-Y20R











# Ecophon Focus™







Descubre un universo de flexibilidad de diseño






Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Focus A T24</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404600	42.99/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404601	42.99/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	A	G35404602	42.99/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	A	G35301401	48.45/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	A	G35301436	48.45/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	A	G35300101	48.46/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	A	G35300136	48.46/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	A	G35300701	48.46/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	A	G35300736	48.46/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	A	G35300601	48.46/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	A	G35300636	48.46/m <sup>2</sup>
<b>Focus A T24 XL</b> 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	A	G35404610	54.71/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	A	G35404611	54.71/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	A	G35404612	54.71/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	G35404613	54.71/m <sup>2</sup>
<b>Focus A T24/gamma</b> 	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	C	G35301439	68.35/m <sup>2</sup>
<b>Producto técnico</b> - La superficie "Gamma" es un acabado reflectante usado cuando las exigencias técnicas lo requieren.							
<b>Focus A T15</b> 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404620	42.99/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404621	42.99/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	C	G35404622	42.99/m <sup>2</sup>
<b>Focus B</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422900	71.91/m <sup>2</sup>
<b>Focus D/A XL</b> 	1720x600x20	White Frost	6.19	6.00	A	G35597800	81.28/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35597802	81.28/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35597803	81.28/m <sup>2</sup>

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Focus Dg</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421530	68.79/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421531	68.79/m <sup>2</sup>
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	A	G35421532	68.79/m <sup>2</sup>
<b>Focus Dg XL</b> 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421533	89.11/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35421534	89.11/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	C	G35421535	89.11/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421536	89.11/m <sup>2</sup>
<b>Focus Ds</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421500	68.79/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421501	68.79/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421984	68.79/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	G35301420	74.26/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	G35301437	74.26/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300120	74.26/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300137	74.26/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300720	74.26/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300737	74.26/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300620	74.26/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300637	74.26/m <sup>2</sup>
<b>Focus Ds XL</b> 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35421503	89.11/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35421504	89.11/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35421505	89.11/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35421506	89.11/m <sup>2</sup>
<b>Focus Ds/gamma</b> 	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	C	G35301440	99.92/m <sup>2</sup>

**Producto técnico** - La superficie "Gamma" es una acabado reflectante usado cuando las exigencias técnicas lo requieran.







Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Focus E T24</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35422250	62.53/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422251	62.53/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422252	62.53/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	A	G35300128	68.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	A	G35300138	68.00/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	A	G35300728	68.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	A	G35300738	68.00/m <sup>2</sup>
	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	A	G35300628	68.00/m <sup>2</sup>
1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	A	G35300649	68.00/m <sup>2</sup>	
<b>Focus E T24 XL</b> 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	A	G35422256	82.84/m <sup>2</sup>
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35422257	82.84/m <sup>2</sup>
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	A	G35422258	82.84/m <sup>2</sup>
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422259	82.84/m <sup>2</sup>
<b>Focus E T15</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422260	62.53/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422261	62.53/m <sup>2</sup>
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	A	G35422262	62.53/m <sup>2</sup>
<b>Focus Ez T24</b> 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35422710	93.93/m <sup>2</sup>
<b>Focus F</b> 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422800	79.72/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422801	79.72/m <sup>2</sup>
<b>Focus Fixiform Ds XL</b> 	1500x600x20	White Frost		6.00	C	G35432101	206.35/pc
	1900x600x20	White Frost		6.00	C	G35432102	165.71/pc
	2300x600x20	White Frost		6.00	C	G35432103	178.20/pc
<b>Focus Fixiform Ds/E</b> 	1200x600x20	White Frost		10.00	C	G35432100	150.07/pc
<b>Focus Flexiform A</b> 	1200x600x30	White Frost	2.88	4.00	A	G35433420	162.58/m <sup>2</sup>
	1600x600x30	White Frost	3.84	4.00	C	G35433421	211.04/m <sup>2</sup>
	2000x600x30	White Frost	4.80	4.00	C	G35433422	182.90/m <sup>2</sup>
	2400x600x30	White Frost	5.76	4.00	A	G35433423	159.45/m <sup>2</sup>



Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Focus Frieze C</b>	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416300	81.28/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Frieze Ds/Dg</b>	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416305	85.89/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus Levels</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310000	72.62/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35310002	95.85/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35310001	72.53/m <sup>2</sup>
	600x600x30	White Frost	4.32	12.00	A	G35310003	87.74/m <sup>2</sup>
	1200x300x30	White Frost	5.76	16.00	A	G35310005	115.81/m <sup>2</sup>
	1200x600x30	White Frost	5.76	8.00	A	G35310004	87.74/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35310006	102.61/m <sup>2</sup>
	1200x300x40	White Frost	4.32	12.00	A	G35310008	135.45/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35310007	102.61/m <sup>2</sup>
<b>Focus Lp</b>	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	C	G35702383	139.12/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702300	78.94/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702308	139.12/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35702301	78.94/m <sup>2</sup>
<b>Focus Lp Technical Tile</b>	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	C	G35702310	497.11/m <sup>2</sup>
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	C	G35702311	148.50/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35702312	92.23/m <sup>2</sup>
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	A	G35702313	497.12/m <sup>2</sup>
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35702314	148.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35702315	92.23/m <sup>2</sup>
<b>Focus Lp XL</b>	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	A	G35702302	92.23/m <sup>2</sup>
							
<b>Focus SQ</b>	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35403645	71.91/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	G35403646	71.91/m <sup>2</sup>

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Focus Wing Ds Ext Corner Kit</b> 	600x200x50	White Frost	1.00	A		37491072	519.01/pc
	1200x200x50	White Frost	1.00	A		37491055	484.61/pc
<b>Focus Wing Ds Int Corner Kit</b> 	1200x200x50	White Frost	1.00	C		37491056	433.02/pc
<b>Focus Wing Ds Straight Kit</b> 	600x200x50	White Frost	6.00	C		37491070	96.93/pc
	1200x200x50	White Frost	3.00	A		37491050	137.58/pc
<b>Focus Wing E Ext Corner Kit</b> 	1200x200x50	White Frost	1.00	A		37491081	554.95/pc
<b>Focus Wing E Int Corner Kit</b> 	1200x200x50	White Frost	1.00	C		37491057	490.89/pc
<b>Focus Wing E Straight Kit</b> 	1200x200x50	White Frost	3.00	A		37491080	120.37/pc

# Ecophon Master™







Cuida de la acústica más exigente




Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Extra Bass</b>	1200x600x50	.	5.76	8.00	A	G35444090	30.78/m <sup>2</sup>
	<b>Producto técnico</b> - Para absorción de frecuencias bajas.						
<b>Master A T15/T24</b>	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	G35441403	66.30/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	G35441404	66.30/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	A	G35441405	66.30/m <sup>2</sup>
<b>Master B</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442650	102.61/m <sup>2</sup>
							
<b>Master Ds</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442900	118.39/m <sup>2</sup>
							
<b>Master E T24</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442022	93.13/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442026	93.13/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35442023	93.13/m <sup>2</sup>
<b>Master Eg</b>	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35240000	102.45/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35240001	102.45/m <sup>2</sup>
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240002	133.19/m <sup>2</sup>
<b>Master Eg XL</b>	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	A	G35240003	133.19/m <sup>2</sup>
							





Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Master F</b> 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442550	121.55/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35442551	121.55/m <sup>2</sup>
<b>Master SQ</b> 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35441060	102.61/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35441061	102.61/m <sup>2</sup>





# Ecophon Solo™

Experimenta la libertad de expresión

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Solo Baffle Wave/anchor</b> 	1800x300x40	White Frost		4.00	A	G35448101	229.15/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448100	284.20/pc
<b>Solo Baffle Wave/hook</b> 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448105	229.15/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448104	284.20/pc
<b>Solo Baffle Zig Zag/anchor</b> 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448001	229.15/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448000	284.20/pc
<b>Solo Baffle Zig Zag/hook</b> 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448005	229.15/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448004	284.20/pc
<b>Solo Baffle/anchor</b> 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442101	82.76/pc
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442100	89.66/pc
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442104	121.85/pc
	1800x200x40	White Frost		8.00	A	G35447570	116.07/pc
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35446739	126.48/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447849	203.86/pc
<b>Solo Baffle/hook</b> 	1200x200x40	White Frost		10.00	A	G35442619	82.76/pc
	1200x300x40	White Frost		10.00	A	G35442090	89.66/pc
	1200x600x40	White Frost		5.00	A	G35442632	121.85/pc
	1800x200x40	White Frost		8.00	A	G35447852	116.07/pc
	1800x300x40	White Frost		8.00	A	G35447851	126.48/pc
	1800x600x40	White Frost		4.00	A	G35447850	203.86/pc



Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Solo Circle</b>	Ø800x40	White Frost		4.00	A	G35442262	231.73/pc
	Ø1200x40	White Frost		4.00	A	G35442086	273.11/pc
							
<b>Solo Circle XL</b>	Ø1600x40	White Frost		1.00	A	G35442420	898.88/pc
							
<b>Solo Circle/Akutex HS</b>	Ø800x40	White 500		4.00	A	G35449005	301.26/pc
	Ø1200x40	White 500		4.00	A	G35449004	355.04/pc
							
<b>Solo Ellipse</b>	2400x1000x40	White Frost		2.00	A	G35443610	550.80/pc
							

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Solo Hexagon</b>	1040x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442254	334.02/pc
							
<b>Solo Matrix</b>	600x1040x40	White Frost		8.00	A	G35553016	86.88/pc
	600x1200x40	White Frost		8.00	A	G35553012	86.88/pc
	600x2400x40	White Frost		4.00	A	G35553013	173.78/pc
	1200x1040x40	White Frost		4.00	A	G35553015	173.78/pc
	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35553010	173.78/pc
	2400x1040x40	White Frost		2.00	A	G35553014	346.11/pc
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35553011	346.11/pc
							
<b>Solo Pentagon</b>	1139x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442249	262.92/pc
							
<b>Solo Rectangle</b>	1200x600x40	White Frost		4.00	A	G35443338	121.85/pc
	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442068	374.09/pc
	2400x600x40	White Frost		4.00	A	G35442077	260.39/pc
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442051	412.14/pc
	3000x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442612	669.59/pc
							
<b>Solo Rectangle Kit</b>	1800x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842068	876.83/ctn
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842051	946.03/ctn
							
<b>Solo Rectangle/Akutex HS</b>	1800x1200x40	White 500		2.00	A	G35449003	486.30/pc
	2400x1200x40	White 500		2.00	A	G35449002	535.79/pc
							
<b>Solo Square</b>	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35442050	232.92/pc
							

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Solo Square Kit</b>	1200x1200x40	White Frost		2.00	A	G35842050	554.61/ctn
							
<b>Solo Square/Akutex HS</b>	1200x1200x40	White 500		4.00	A	G35449001	302.80/pc
							
<b>Solo Textile</b>	1200x1200x40	Confident		2.00	C	G35562001	768.96/pc
	1200x1200x40	Curious		2.00	C	G35562005	768.96/pc
	1200x1200x40	Fearless		2.00	C	G35562000	768.96/pc
	1200x1200x40	Genuine		2.00	C	G35562003	768.96/pc
	1200x1200x40	Passionate		2.00	C	G35562002	768.96/pc
	1200x1200x40	Peaceful		2.00	C	G35562006	768.96/pc
<b>Solo Triangle</b>	1039x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442425	262.92/pc
							





# Ecophon Akusto™

Explora la verticalidad

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Akusto Hexagon</b>	513x592x40	White Frost		2.00	C	G35570000	175.00/pc
							
<b>Akusto One/Akutex FT we</b>	Ø592x40	White Frost		2.00	C	G35574300	175.00/pc
	592x592x40	White Frost		2.00	C	G35574156	95.00/pc
	Ø792x40	White Frost		2.00	C	G35574348	225.00/pc
	Ø1192x40	White Frost		2.00	C	G35574396	280.00/pc
	1192x292x40	White Frost		2.00	C	G35574204	95.00/pc
	1192x592x40	White Frost		2.00	C	G35574252	120.00/pc
							
<b>Akusto One/Texona ge</b>	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574091	192.50/pc
	592x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574013	104.50/pc
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574117	210.00/pc
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574143	260.00/pc
	1192x292x40	Sea salt		2.00	C	G35574039	104.50/pc
	1192x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574065	132.00/pc
							






**Nota:**

- ge= canto en gris
- we= canto en blanco
- Para más detalles sobre el tipo de superficies, consulte la página 7.

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Akusto One/Texona we</b> 	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574078	192.50/pc
	592x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574000	104.50/pc
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574104	210.00/pc
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574130	260.00/pc
	1192x292x40	Sea salt		2.00	A	G35574026	104.50/pc
	1192x592x40	Sea salt		2.00	A	G35574052	132.00/pc
<b>Akusto Triangle</b> 	513x592x40	White Frost		2.00	C	G35570030	130.00/pc
<b>Akusto Wall A/Akutex FT</b> 	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	A	G35581300	56.70/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall A/Super G</b> 	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	A	G35582650	91.96/m <sup>2</sup>


**Nota:**


- ge= canto en gris
- we= canto en blanco
- Para más detalles sobre el tipo de superficies, consulte la página 7.

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Akusto Wall A/Texona</b> 	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	C	G35584048	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	C	G35584070	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	G35584002	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	A	G35584010	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	C	G35584071	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	A	G35584005	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	A	G35584046	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	C	G35584072	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	A	G35584004	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	C	G35584050	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	C	G35584073	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	C	G35584074	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	G35584061	108.81/m <sup>2</sup>
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	C	G35584049	108.81/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall C/Akutex FT</b> 	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	A	G35576600	91.96/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall C/Akutex HS</b> 	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	A	G35576630	119.55/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall C/Super G</b> 	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	G35577729	131.81/m <sup>2</sup>
<b>Akusto Wall C/Texona</b> 	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	C	G35571064	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	C	G35571080	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	G35571002	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	A	G35571011	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	C	G35571081	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	G35571005	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	A	G35571056	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	C	G35571082	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	G35571004	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	A	G35571066	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	C	G35571083	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	C	G35571084	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	G35571060	160.93/m <sup>2</sup>
	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	C	G35571065	160.93/m <sup>2</sup>

**Nota:**






- ge= canto en gris
- we= canto en blanco
- Para más detalles sobre el tipo de superficies, consulte la página 7.








Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Ecophon Akusto Extra Bass</b>	1323x600x40	Black 970	7.94	10.00	A	G35576690	40.24/m <sup>2</sup>
							
<b>Ecophon Akusto Screen</b>	1500x1200x40	Acai		1.00	C	G35560201	833.06/pc
	1500x1200x40	Eucalyptus		1.00	C	G35560202	833.06/pc
	1500x1200x40	Garlic		1.00	C	G35560203	833.06/pc
	1500x1200x40	Ginger		1.00	C	G35560204	833.06/pc
	1500x1200x40	Goji		1.00	C	G35560205	833.06/pc
	1500x1200x40	Liquorice		1.00	C	G35560206	833.06/pc
	1500x1200x40	Oyster		1.00	C	G35560207	833.06/pc
	1500x1200x40	Peach		1.00	C	G35560208	833.06/pc
	1500x1200x40	Pepper		1.00	C	G35560209	833.06/pc
	1500x1200x40	Poppy Seed		1.00	C	G35560210	833.06/pc
	1500x1200x40	Sage		1.00	C	G35560211	833.06/pc
	1500x1200x40	Scallop		1.00	C	G35560212	833.06/pc
	1500x1200x40	Sea salt		1.00	C	G35560200	833.06/pc
	1500x1200x40	Thyme		1.00	C	G35560213	833.06/pc



# Ecophon Hygiene™







Cuando los requerimientos higiénicos son altos

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Hygiene Advance Baffle</b>	1200x600x40	White 141		5.00	C	37138018	195.74/pc
							
<b>Hygiene Advance T24</b>	600x600x20	White 141	10.08	28.00	A	37138001	173.65/m²
	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138002	173.65/m²
	600x600x40	White 141	5.04	14.00	A	37138022	224.15/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	A	37138004	224.15/m²
							
<b>Hygiene Advance Technical tile</b>	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138003	176.80/m²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	C	37138013	241.52/m²
							
<b>Hygiene Advance Wall</b>	1200x600x40	White 141		6.00	A	37138030	170.50/pc
							
<b>Hygiene Black A</b>	600x600x20	Hygiene Black	10.08	28.00	C	G35136560	57.00/m²
	1200x600x20	Hygiene Black	10.08	14.00	C	G35136561	57.00/m²
							
<b>Hygiene Black Ds</b>	600x600x20	Hygiene Black	7.20	20.00	C	G35136580	83.72/m²
	1200x600x20	Hygiene Black	7.20	10.00	C	G35136581	83.72/m²
							

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Hygiene Clinic A T24 PE</b>	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35403410	38.68/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35403411	38.68/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Clinic E T24</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37403420	41.84/m <sup>2</sup>
	600x600x15	White 500	9.36	26.00	C	G35403420	41.84/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35403421	41.84/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Meditec A T24</b>	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35427500	47.35/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35427501	47.35/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Meditec E T24</b>	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35427510	56.83/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35427511	56.83/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance A T24</b>	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35136401	47.36/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35136402	47.36/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	A	G35136410	74.19/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	A	G35136411	74.19/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance B</b>	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136422	135.91/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	A	G35136424	135.91/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Baffle</b>	1200x600x50	White 500		4.00	A	G35136200	134.18/pc
							
<b>Hygiene Performance Care Wall</b>	2700x1200x40	White 500	6.48	2.00	A	G35136570	173.73/m <sup>2</sup>
							

**Nota:**

- pe= canto pintado
- ne= canto natural




Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Hygiene Performance Ds</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136550	75.78/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136551	75.78/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Plus A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136110	83.67/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136111	83.67/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136112	129.44/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	A	G35136113	129.44/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Performance Wall</b>	1200x600x40	White 500		6.00	A	G35136210	116.81/pc
							
<b>Hygiene Protec A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136300	80.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136301	80.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Protec Air A T24</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136150	75.78/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136151	75.78/m <sup>2</sup>
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	G35136132	104.19/m <sup>2</sup>
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	C	G35136133	104.19/m <sup>2</sup>
							
<b>Hygiene Protec Ds</b>	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136001	89.98/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136002	89.98/m <sup>2</sup>
							

#### FAMILIA HYGIENE – OBSERVACIONES DE LA GAMA

ZONAS SECAS			ZONAS HÚMEDAS / LIMPIEZA OCASIONAL AVANZADA	ZONAS HÚMEDAS / LIMPIEZA DIARIA AVANZADA
Clinic	Medítec	Protec	Performance	Advance
Soluciones básicas de higiene y mantenimiento. Disponibles en solución de techo.	Para zonas con necesidad de desinfección. Resistente a la abrasión húmeda. Disponibles en solución de techo.	Para salas blancas. Exclusiva clase de repelencia de partículas CP <sub>(0.5)</sub> 1. Resistente a la abrasión húmeda. Disponibles en solución de techo.	Mayor resistencia a las manchas que la de los acabados pintados Akutex. Resistente a la abrasión húmeda. Soportan lavado a alta presión. Disponibles en solución de techo, bafles y paneles de pared.	Para la limpieza avanzada diaria, incluido lavado a alta presión. Resistente también a las manchas en base a grasa. Placas encapsuladas en la película Advance. Disponibles en solución de techo, bafles y paneles de pared.

# Ecophon Advantage™

Funcionalidad básica a buen precio


Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Advantage A T15/T24 NE</b> 	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	37451910	24.23/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	37451911	24.23/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	37451930	30.06/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	37451931	30.06/m <sup>2</sup>
<b>Advantage E T24</b> 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451950	33.61/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451951	33.61/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	37451970	39.89/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	37451971	39.89/m <sup>2</sup>
<b>Advantage E T15</b> 	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	37451952	33.61/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	37451953	33.61/m <sup>2</sup>
	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	37451972	39.89/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	C	37451973	39.89/m <sup>2</sup>

**Nota:**

- ne= canto natural

# Ecophon Sombra™

Funcionalidad básica pintado de negro





Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Sombra A T24 NE</b> 	600x600x15	Black	14.40	40.00	A	G35444300	29.12/m <sup>2</sup>
	1200x600x15	Black	14.40	20.00	A	G35444301	29.12/m <sup>2</sup>

**Nota:**

- ne= canto natural

# Ecophon Super G™

Cuando las condiciones son exigentes







Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Super G A NE</b> 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	A	G35592810	48.95/m <sup>2</sup>
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	G35592811	48.95/m <sup>2</sup>
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	A	G35592850	59.99/m <sup>2</sup>
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	A	G35592851	59.99/m <sup>2</sup>
	<b>Super G A XL NE</b> 	1600x600x35	White 085	5.76	6.00	A	G35592853
1800x600x35	White 085	6.48	6.00	C	G35592854	72.62/m <sup>2</sup>	
2000x600x35	White 085	7.20	6.00	C	G35592855	72.62/m <sup>2</sup>	
2400x600x35	White 085	8.64	6.00	A	G35592856	72.62/m <sup>2</sup>	
<b>Super G B</b> 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	G35592800	112.07/m <sup>2</sup>
<b>Super G Plus A PE</b> 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	G35592873	94.72/m <sup>2</sup>



**Nota:**

- pe= canto pintado
- ne= canto natural

# Ecophon Combison™


Aislamiento acústico y absorción en una solución

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Combison A, CAC 35</b>	600x600x25	White Frost	5.76	16.00	C	G26550030	38.14/m <sup>2</sup>
	1200x600x25	White Frost	5.76	8.00	C	G26550031	38.14/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Barrier</b>	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6.00	A	G35441308	50.51/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Duo A</b>	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498201	99.46/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Duo E T24</b>	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	G26498200	110.50/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison E, CAC 35</b>	600x600x25	White Frost	5.76	16.00	C	G26550040	47.00/m <sup>2</sup>
	1200x600x25	White Frost	5.76	8.00	C	G26550041	47.00/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison Uno A</b>	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498202	78.14/m <sup>2</sup>
	1200x600x35	White Frost	14.40	20.00	A	G26498203	78.14/m <sup>2</sup>
							

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Combison Uno Ds</b>	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	A	G26498204	102.61/m <sup>2</sup>
							
<b>Combison XR</b>	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	A	G35601075	28.84/m <sup>2</sup>
							




# Ecophon Industry™

Bajos niveles de ruido en las plantas de producción

Producto	Dimensiones (mm)	Color	m <sup>2</sup> /caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Industry Modus S</b> 	1200x600x50	White 190	11.52	16.00	A	G35601000	42.63/m <sup>2</sup>
	1200x1200x50	White 190	11.52	8.00	A	G35601001	42.63/m <sup>2</sup>
	1200x1200x100	White 190	5.76	4.00	A	G35601010	80.50/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Black 970	11.52	16.00	A	G35601030	46.57/m <sup>2</sup>
	1200x1200x50	Black 970	11.52	8.00	A	G35601031	46.57/m <sup>2</sup>
	1200x1200x50	Grey 981	11.52	8.00	A	G35601003	46.57/m <sup>2</sup>
	1200x600x50	Natural	11.52	16.00	A	G35601020	40.25/m <sup>2</sup>
	1200x1200x50	Natural	11.52	8.00	A	G35601021	40.25/m <sup>2</sup>
	1200x1200x100	Natural	5.76	4.00	A	G35601022	78.14/m <sup>2</sup>

# Ecophon Fade™

Enlucido acústico continuo

Producto	Dimensiones (mm)	Color	/caja	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Adhesivo especial fade® 10kg</b>	300x300x225	.			A	15704-EU	255.13/bkt
							
<b>Arandelas Especiales Fade</b>	110x23x5	Steel		1000.0	A	15734	927.27/ctn
							
<b>Cinta especial para juntas</b>	145x145x50	.			A	15703-EU	110.93/pc
							
<b>Fade ONE Smooth</b>	360x230x200	.			A	1471910	272.86/bkt
							
<b>Absorbente acústico Fade</b>							
	1200x1200x15	.	14.40	10.00	A	37573293	42.65/m²
	1200x1200x25	.	8.64	6.00	A	37573291	60.46/m²
	1200x1200x40	.	5.76	4.00	A	37573290	74.65/m²


**Nota:**

- Para más detalles sobre colores disponibles, consulte la página 8.



# Perfilería Connect™

Diseñado para la perfección


## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles primarios C3

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T24 C3 Perfil primario</b> Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión acabado en blanco. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	5.29/m



## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles secundarios C3

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T24 C3 Secundario</b> Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión. Modulación de 600. Perforado cada 300 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339142	5.29/m
	 1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339141	5.29/m


## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles secundarios C4

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T24 C4 Secundario</b> Perfil con unión desmontable "click in". Modulación de 600. Perforado cada 300 mm. Para ambientes con riesgo de corrosión, siendo clasificado con categoría C4 según norma UNE-EN ISO 12944-2.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339172	8.20/m
	1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26339171	8.20/m


## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles Secundarios PL

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T24 Perfil Secundario PL</b> Dispone de función de precisión (PL) con unión "clip-in" desmontable. Estabilidad y precisión extra altas para un mejor resultado final. Para productos de canto Ds. Cuerpo de acero galvanizado de fácil corte. Módulo 600 mm.		1200x24x38	Connect white 01	24.00	A	26337302	4.35/m
<b>Connect T24 Perfil Secundario</b> Dispone de función de bloqueo de precisión (PL) con unión "clip-in" desmontable. Estabilidad y precisión extra altas para un mejor resultado final. Para productos de canto Ds. Cuerpo de acero galvanizado de fácil corte. Módulo 600 mm.		600x24x38	Connect white 01	24.00	A	26337303	4.35/m


## Connect Grids - Connect T24 Perfiles primarios HD

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T24 HD Perfil primario</b> Perfil reforzado (HD) con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337101	4.35/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26337110	5.89/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26337115	6.37/m

## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles Primarios PL

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T24 Perfil Primario PL</b> Perfil de fácil montaje con función de ensamblaje preciso (PL) para mejorar la estabilidad generando un resultado más impecable y preciso. Para productos de canto Ds. Cuerpo de acero galvanizado, fácil de cortar. Modulación de 600mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337301	4.35/m


## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles de pasillo

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T24 Perfil de pasillo</b> Perfil de acero galvanizado acabado en blanco, cortado en recto en los extremos sin mecanizado de enganche rápido. Para Super G/Focus A XL, E XL, Ds XL.		1600x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338111	5.24/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338112	3.60/m
		2000x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338113	3.60/m
		2400x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338115	4.48/m


## Connect Perfilería - Connect Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Barra espaciadora 150</b> Para módulo de 150/300/600 mm. Acero galvanizado. Para productos con canto Lp. Se instala junto con Connect T24 Perfil primario PL cada 1500 mm mediante la fijación Connect Horquilla de seguridad. L=2450 mm. Perforada cada 150 mm.	 2450x51,7x53,3	Galvanized	10.00	A	26300775	10.48/m
<b>Connect Barra espaciadora C4</b> Para módulo de 600 mm. Acero revestido por un revestimiento con categoría anticorrosiva C4. Para productos con canto Ds. Se instala junto con Connect T24 Perfil primario categoría C4 cada 1500mm. Se fija al perfil mediante Connect Horquilla de seguridad C4. L=2450 mm. Perforada cada 300 mm.	 2450x51,7x53,3	Galvanized	10.00	A	26300773	10.31/m



## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T24 Perfil primario</b> Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm.	 3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	3.56/m
	3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	3.27/m
	3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26338230	4.89/m
	3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	4.90/m
	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26338171	3.89/m
	3700x24x38	NCS S2502-Y	12.00	C	26317628	6.11/m

## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles primarios C4

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T24 Perfil primario C4</b> Perfil primario con acabado blanco y sistema de enganche rápido. Modulación de 600 mm. Perforado cada 100 mm. L=3700 mm. Para ambientes con riesgo de corrosión, siendo clasificado con categoría C4 según norma ISO 12944-2.	 3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	A	26339170	8.20/m



## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles secundarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T24 Perfil secundario</b> Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero. Modulación de 600.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	3.27/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	3.27/m
		150x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338391	16.29/m
		300x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338249	11.93/m
		900x24x38	Connect white 01	36.00	A	26338107	3.27/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	5.10/m
		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338232	4.89/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	A	26338231	4.89/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	4.90/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	4.90/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338394	26.20/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338250	12.70/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338109	4.90/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	3.89/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	3.89/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338396	26.20/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338397	12.73/m
	900x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338178	3.89/m	

## Connect Perfilería - Connect T15 Perfiles primarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect T15 Perfil primario</b> Perfil con sistema de enganche rápido. Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero galvanizado. Para productos con canto A y E T15. Modulación 600 mm. Perforado cada 100 mm.		3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338191	3.56/m
		3700x15x38	Connect black 01 matt	16.00	A	26338291	3.90/m







## Connect Perfilería - Connect T15 Perfiles secundarios

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect T15 Perfil secundario</b> Perfil con unión desmontable "click-in". Cuerpo de acero galvanizado, cubierto con una capa de acero. Para productos con canto A y E T15. Modulación de 600. Perforado cada 300 mm.	 600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	3.56/m
	 1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	3.56/m
	 600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338293	3.90/m
	 1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	A	26338292	3.90/m



## Connect Perfilería - Connect T24 Perfiles curvos

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil Flexiform</b> Perfil de aluminio acabado en blanco para instalarse junto con Focus Flexiform. l= 2400 mm. Puede ser curvado tanto con curvatura cóncava como convexa con un radio mínimo de 200 mm.	 2400x15x15	Connect white 01	1.00	A	26300500	73.77/pc
	 2400x25x15	Connect white 01	1.00	A	26300340	28.22/pc



## Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales angulares

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Column trim</b> Perfil flexible de aluminio acabado en blanco para instalarse como perfil perimetral en pilares circulares. L=2000 mm. Radio mínimo de 200 mm. Solo para radios convexos.		2000x12x32	White	10.00	A	26300428	12.20/m
<b>Connect Doble Angular "W"</b> Perfil perimetral de acero galvanizado. L=3000 mm.		3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A	26303070	3.89/m
		3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A	26318152	3.89/m
		3000x29x33	Connect white 01	25.00	A	26300668	4.02/m
		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26318157	5.01/m
<b>Connect Doble angular Shadow</b> Perfil de acero galvanizado y lacado para Master Ds. L=3000 mm.		3000x30x52	Connect white 01	10.00	A	26318240	7.43/m
		3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	A	26318155	5.02/m
		3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	A	26318252	5.02/m
<b>Connect Modular wall trim</b> Perfil perimetral de acero galvanizado perforado para soluciones de pasillo. H=35, W=20, L=2400.		2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	A	26300738	7.06/m
<b>Connect Perfil Angular 15/22</b> Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco. W=22 mm. H=15. L=3000.		3000x22x15	Connect white 01	25.00	A	26358211	2.11/m
		3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358272	3.89/m



## Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales angulares

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil angular</b> Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco para sistema de perfilera de T35. H=30. L=3000.	 3000x32x24	Snow white	30.00	A	26317806	4.97/m
<b>Connect Perfil angular 22/22</b> Perfil perimetral de acero galvanizado. W=22 mm. H=22. L=3000.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358116	2.29/m
	3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A	26358176	3.89/m
	3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26358354	4.40/m
	3000x22x22	NCS S2502-Y	25.00	C	26358403	5.12/m
<b>Connect Perfil angularC3 22/22</b> Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco con tratamiento especial para presentar alta resistencia a la corrosión. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según norma UNE-EN ISO 12944-2. H=22. L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	4.79/m
<b>Connect Perfil angularC4 15/22</b> Perfil perimetral para productos clasificado frente a la corrosión con categoría C4. W=22 mm. H=15. L=3000.	 3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	A	26358267	7.28/m

## Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales angulares

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil flexible IC</b> Perfil flexible para instalarse como perfil perimetral en esquinas interiores, de acero electrogalvanizado con un reubrimiento vinílico. Puede haber variaciones de color pero se puede pintar. Se suministra enrollado y el radio mínimo que se puede conseguir es de 450 mm. No se recomienda si va a quedar completamente visto.	 25 2400x22x24	White	12.00	A	60203360	20.44/m
<b>Connect Perfil perim. flexible</b> Perfil para instalarse como perfil perimetral en esquinas exteriores, de acero electrogalvanizado con un reubrimiento vinílico. Puede haber variaciones de color pero se puede pintar. No se recomienda si va a quedar completamente visto.	 24 2400x22x24	White	12.00	A	60203363	14.79/m

## Connect Perfiles - Connect Soluciones verticales



Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Elevación Thinline</b> Perfil en "U" para sistema Connect Thinline en ambientes C4. L=2550	 30 2550x30x6	.	10.00	A	26311068	6.57/m
<b>Connect Elevación WP</b> Perfil en "U" para servir de calzo en el sistema Connect WP de Akusto Wall. L=2400.	 30 2400x30x7	Galvanized	10.00	C	26311050	6.57/m
<b>Connect Marco perimetral WP</b> Perfil de aluminio lacado para Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.	 44 2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	30.40/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	A	26311074	36.98/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	29.23/m





## Connect Perfiles - Connect Otros perfiles

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil One 8</b> Perfil de acero galvanizado para fijar los paneles Akusto One. El kit contiene 2 perfiles y 4 piezas separadoras de pared. Se instala junto con el accesorio Connect Pieza helicoidal One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 48 mm.		500x54x5	.	2.00	A	26311255	15.27/pc
<b>Connect Perfil Shadow</b>		2596x85x55	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301290	29.78/m
<b>Connect Perfil omega</b> Perfil de acero galvanizado acabado en blanco para instalación de paneles de pared. W=50 mm. L=2700 mm.		2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	10.18/m
<b>Connect Perfil omega Plus</b> Acero galvanizado revestido. Para instalaciones Super G Plus. Perforaciones Ø6.		576x55x40	Connect white 01	12.00	A	26301359	17.63/m
		3000x55x40	Connect white 01	6.00	A	26301358	14.44/m
<b>Connect Perfil omega p/Baffle</b> Perfil para alinear Solo Baffle. Acero galvanizado acabado en blanco. W=24 mm. L= 2400 mm.		2400x24x12	Connect white 01	20.00	A	26300362	12.53/m
<b>Connect Perfil refuerzo Ds</b> Acero galvanizado. Para instalación de placas de canto Ds con formato 1200x1200 mm. L=1184 mm.		1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	10.11/pc
<b>Connect Perfil transversal</b> Perfil de acero galvanizado para fijarse en las espirales preinstaladas en los paneles Solo Matrix. Forma parte del sistema Solo Matrix junto con el accesorio Connect Pieza conexión placa. Los tornillos están incluidos.		310x24x15	.	32.00	A	26300405	6.07/pc
		910x24x15	.	32.00	A	26300403	7.90/pc
<b>Connect Remate Edge 500</b> Perfil de remate perimetral de aluminio lacado en blanco para la instalación de islas formadas por placas Focus con canto E, Ds y Dg. L=2400 mm.		2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	A	26311061	64.09/m





## Connect Perfiles - Connect Perfiles C3

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil "C" C3</b> Perfil de acero galvanizado acabado en blanco clasificado frente a la corrosión con categoría C3 según UNE-EN ISO 12944-2. H=22 mm. L=3000 mm. Para productos Hygiene instalados en ambientes corrosivos.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26303532	7.67/m
	 3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26303465	8.24/m




## Connect Perfiles - Connect Perfiles C4

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil "C" C4, H=22</b> Perfil perimetral para productos adecuados en entornos C4. Blanco, T = 22 mm, L = 3000 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según ISO 12944-2.	 3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	A	26300270	12.02/m
<b>Connect Perfil "C" C4, H=44</b> Perfil en "C" para productos en ambientes C4. Blanco, T=44 mm, L=3000 mm. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según UNE-EN ISO 12944-2.	 3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	A	26300271	12.47/m





## Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Perfil "C" Shadow</b> Perfil perimetral de acero galvanizado acabado en blanco. L=3000 mm. Para esquinas utilizar Connect Pieza esquina exterior 26300128.	 3000x39x52	Connect white 01	10.00	A	26300556	7.76/m
	 3000x39x82	Connect white 01	10.00	A	26300392	8.46/m
	 3000x39x102	Connect white 01	10.00	A	26300394	8.77/m
<b>Connect Perfil perim. "C" HD</b> Acero galvanizado acabado en blanco. H=44 mm. L= 3000 mm. Perfil reforzado (HD).	 3000x25x44	Connect white 01	12.00	A	26300320	13.78/m

## Connect Perfiles - Connect Perfiles perimetrales

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect Perfil perimetral "C"</b> Acero galvanizado.		3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26300532	4.97/m
		2666x25x44	Connect white 01	20.00	A	26310465	5.43/m
		3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26300261	5.43/m
		3000x25x53	Connect white 01	20.00	A	26300328	5.78/m
		2700x25x44	Connect black 01 matt	20.00	A	26300565	5.58/m
		2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20.00	A	26320223	6.84/m


## Connect Accesorios - Connect Piezas de fijación

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Adhesivo 10L</b> Adhesivo en base acuosa para la instalación de los productos Focus/Master/Super G con cantos B y SQ. Instrucciones de uso incluidas. 10 litros.		300x300x250 .			A	26302100	21.93/ltr
<b>Connect Adhesivo 5L</b> Adhesivo en base acuosa para la instalación de los productos Focus/Master/Super G con cantos B y SQ. Instrucciones de uso incluidas. 5 litros.		150x150x200 .			A	26302101	23.00/ltr
<b>Connect Arandela</b> Arandela de acero galvanizado. Para tornillo (cabeza con ranuraTorx T25) para fijación en hormigón aligerado y chapa metálica.		50x50x1,5	Connect white 01	100.00	A	26311766	107.85/ctn
<b>Connect Arandela</b> Arandela de acero galvanizado. Para tornillo ( ancho de la llave 6,35 mm. ) para fijación en hormigón aligerado y chapa metálica.		50x50x2	White	500.00	A	26311125	102.42/ctn
		50x50x2	Galvanized	500.00	A	26311067	128.40/ctn
<b>Connect Arandela</b> Acero pintado. Para tornillo.		50x50x2		100.00	A	26300527	122.30/ctn
<b>Connect Arandela AL 4053</b> Arandela de acero galvanizado de 40 mm de diámetro con una perforación de 6,2 mm de diám. para Connect Tornillo AL para fijar Industry AL.		Ø40x4	Galvanized	100.00	A	26304053	37.43/bkt
<b>Connect Espátula adhesivo</b> Espátula de plástico con muescas empleada para extender el Connect Adhesivo.		173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	5.33/pc
<b>Connect Expansion nail</b> Acero galvanizado / aluminio. Profundidad de la perforación 20 mm. Diámetro de la perforación 5,5-6 mm. Carga nominal : en hormigón min K 25: 400 N.		30x12x12		200.00	A	26300723	0.27/pc


## Connect Accesorios - Connect Piezas de fijación

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Pieza helicoidal One</b> Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Akusto One que se vayan a instalar con Connect Perfil One.	 38x40x40	.	4.00	A	26472177	2.13/pc
<b>Connect Pieza helicoidal Solo</b> Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Solo que se vayan a instalar con Connect Cable acero y cuelgue. Se vende únicamente con los paneles Solo.	 53x37x37	.	4.00	A	26472270	2.41/pc
	53x37x37	.	24.00	A	26472290	2.12/pc
<b>Connect Tornillo AL 4050</b> Tornillo de acero galvanizado para fijación en hormigón de las placas de 50mm Industry AL. L=70 mm. Preperforado Ø5mm.	 70x10x10	.	100.00	A	26304050	62.71/bkt
<b>Connect Tornillo AL 4052</b> Tornillo de acero galvanizado para fijación en hormigón de las placas de 100 mm Industry AL. L=120 mm. Preperforado Ø5mm.	 120x10x10	.	100.00	A	26304052	80.96/bkt
<b>Connect Tornillo Absorber</b> Acero galvanizado. Para fijación de Super G en hormigón aligerado. Torx 25 y L=100 mm. Incluye arandela lacada en blanco d=20 mm. 40 tornillos y arandelas por bolsa.	 100x20x20	White	40.00	A	26304072	1.13/pc
<b>Connect Tornillo Absorber</b> Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de Industry Modus de 50 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre chapa metálica 0,63-2x1 mm. L=70 mm.	 70x6x6	Galvanized	500.00	A	26311711	135.38/ctn
<b>Connect Tornillo Absorber</b> Acero galvanizado electrolítico. Ancho de llave 6,35 mm. Para fijación de Industry Modus de 100 mm de espesor junto con arandelas 1067 o 1125 sobre chapa metálica 0,63-2x1 mm. L=120 mm.	 120x6x6	Galvanized	500.00	A	26311713	315.87/ctn
<b>Connect Tornillo C4</b> Tornillo autorroscante para perfiles perimetrales clasificados frente a la corrosión con categoría C4. Previsto para placa de yeso laminado o madera. Para fijación directa sobre hormigón, preperforar el perfil perimetral, usar un taco y taladro de Ø5,5, profundidad de 25 mm. Dimensión 4,2x33.	 33x4,2x4,2	.	100.00	A	26304068	0.24/pc

## Connect Accesorios - Connect Piezas de fijación





Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect tornillo anclaje C4</b> Tornillo para ambientes clasificados frente a la corrosión con categoría C4.	 35x10x10	.	100.00	A	26304069	0.77/pc
<b>Connect tornillo instal. C4</b> Tornillo autoportante para perfiles perimetrales clasificados frente a la corrosión categoría C4. Para usar en madera, hormigón y yeso. Cuando se use en hormigón, utilizar taco específico y taco universal para ser usado en cartón-yeso. Dimensión 4.0x0.50.	 50x4x4	.	100.00	A	26304071	0.23/pc

## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte







Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Baffle fijación pared</b> Pieza de fijación de acero galvanizado para Solo Baffle/anchor en pared.	 74x35x9	.	20.00	A	26300047	4.08/pc
<b>Connect Baffle hook</b> Espiral hueca para anclaje de paneles Solo Baffle/hook o Performance Baffle que hayan sido cortados. Clasificada frente a la corrosión con categoría C4.	 96x37x37	.	10.00	A	26311372	1.47/pc
<b>Connect Cable acero y cuelgue</b> kit que contiene un cable de acero y una pieza de cuelgue acabada en gancho. Longitud del cable de 2000 mm.	 2000x1,5x1,5	.	4.00	A	26474173	13.36/pc
	 2000x1,5x1,5	.	24.00	A	26474174	12.15/pc
<b>Connect Cable acero y cuelgue</b> kit que contiene un cable de acero y una pieza de cuelgue acabada en gancho. Longitud del cable de 5000 mm.	 5000x1,5x1,5	.	24.00	A	26474180	20.54/pc
<b>Connect Cable kit 1500</b> Connect Kit Cable, contiene cable galvanizado de métrica 1,5mm, pieza de cuelgue con sistema de cierre y embellecedor. Para ambientes C1.	 1500x1,5x1,5	.	4.00	A	26474184	17.00/pc
	 1500x1,5x1,5	.	24.00	A	26474183	15.45/pc
<b>Connect Cable kit 800</b> Connect Kit Cable, contiene cable galvanizado de métrica 1,5mm, pieza de cuelgue con sistema de cierre y embellecedor. Para ambientes C1.	 800x1,5	.	24.00	A	26474182	14.46/pc






## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Escuadra fijac.directa</b> Escuadra de acero galvanizado de alta calidad. H=94 mm. La altura al instalarla junto con el Connect T24 Perfil primario es de 100 mm. Carga nominal 233 N.	 94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	1.18/pc
<b>Connect Escuadra fijación 90º</b> Pieza de acero galvanizado para paneles absorbentes de pared.	 25x25x30	.	100.00	A	26300132	0.31/pc
<b>Connect Escuadra regul. Solo</b> Escuadra regulable para unidades individualmente suspendidas o formando elementos. Puede usarse para plenum comprendido entre 90mm a max. 110mm.	 70x76x45	.	24.00	A	26300048	4.15/pc
<b>Connect Escuadra regul. Solo</b> Escuadra regulable para unidades individualmente suspendidas o formando elementos. Puede usarse para plenum comprendido entre 110mm a max. 130mm.	 90x76x45	.	24.00	A	26300049	4.15/pc
<b>Connect Escuadra regulable</b> Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Carga nominal 233 N.	 46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	2.09/pc
<b>Connect Escuadra regulable</b> Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 95-130 mm. Carga nominal 233 N.	 46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	2.18/pc
<b>Connect Escuadra regulable</b> Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 125-160 mm. Carga nominal 233 N.	 46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	2.29/pc
<b>Connect Escuadra regulable</b> Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 155-190 mm. Carga nominal 233 N.	 46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	3.43/pc
<b>Connect Escuadra regulable</b> Escuadra regulable de acero galvanizado para fijación directa de Connect T24 Perfil primario. Altura entre 185-220 mm. Bit torx T20 incluido. Carga nominal 233 N.	 46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	2.52/pc

## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect Escuadra remate Frieze</b> Pieza de acero galvanizado para fijar las placas a la pared sin perfil perimetral.		40x30x53	.	100.00	A	26300043	0.37/pc
<b>Connect Fijación a Pared C4</b> Acero tratado. Para fijación de Connect Perfiles en T a pared en ambientes C4.		45x35x15	.	25.00	A	26301608	3.44/pc
<b>Connect Fijación a pared</b> Escuadra de acero galvanizado para fijación de perfiles primarios a pared.		45x35x15	.	25.00	A	26300824	2.45/pc
<b>Connect Fijación a pared Plus</b> Pieza de acero galvanizado para la instalación de Super G Plus.		58x55x41	Galvanized	100.00	A	26311114	176.45/ctn
<b>Connect Fijación circular One</b> Pieza de fijación de aluminio con revestimiento textil para instalar los paneles Akusto One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 40 mm.		100x100x70	Green	2.00	A	26300018	87.31/pc
		100x100x70	Light Grey	2.00	A	26300017	87.31/pc
		100x100x70	Pink	2.00	A	26300020	87.31/pc
		100x100x70	Red	2.00	A	26300019	87.31/pc
<b>Connect Perfil "C" Plus</b> Perfil de acero galvanizado. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8.00	A	26320033	2.59/m
<b>Connect Pieza de cuelgue</b> Pieza de cuelgue metálica acabada en gancho para instalar Connect Cable acero.		48x13x10	.	4.00	A	26311370	6.67/pc
<b>Connect Pieza fijación Ambit</b> Pieza de acero galvanizado. Para fijación de Industry Ambit		89x62x20	.	50.00	A	26312632	0.78/pc
<b>Connect Pieza helicoidal Baffle</b> Pieza de anclaje helicoidal para insertar en paneles Solo Baffle/anchor que hayan sido cortados. Incluye las horquillas de fijación.		76x36x36	.	10.00	A	26311271	3.71/pc
<b>Connect Pinza para varilla</b> Pieza con resorte de acero fosfatado para las varillas regulables y para Connect Varilla prolongación 26300181. Clasificada frente a corrosión con categoría C1.		30x45x25	.	100.00	A	26300080	0.70/pc
<b>Connect Pletina Direct Fixing</b> Pieza de acero galvanizado para instalación directa de paneles con canto C.		100x25x12	.	50.00	A	26301299	0.65/pc

## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Pletina Fixing Bracket</b> Pletina de acero galvanizado para fijación de los paneles Akusto Wall C.	 45x40x6	.	100.00	A	26300314	0.42/pc
<b>Connect Pletina para hormigón</b> Pieza de acero galvanizado para fijación de las placas Focus F a hormigón. H= 6 mm.	 150x35x6	.	100.00	A	26300149	0.51/pc
<b>Connect Pletina para hormigón</b> Acero galvanizado. Para fijación de Master F en hormigón. H=12 mm.	 150x35x12	.	100.00	A	26300152	0.67/pc
<b>Connect Pletina pestañas One</b> Pieza de fijación de acero galvanizado para los paneles Akusto One. La profundidad total del sistema, incluyendo el panel Akusto One, es de 44 mm.	 70x29x16	.	4.00	A	26300006	3.17/pc
	70x29x16	.	8.00	A	26300016	3.17/pc
<b>Connect Pletina varilla C4</b> Pletina de acero inoxidable para fijación de Connect Varilla regulable C1-C4 y Varilla tubular. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4 según norma UNE EN 12944.	 40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	0.49/pc

## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilid ad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Varilla prolongación</b> Varilla de métrica 4 mm de acero galvanizado para extensión de varillas ajustables. L=3000 mm.		3000x4x4	.	50.00	A	26300181	0.67/m
<b>Connect Varilla regulable C1</b> Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1.		120x30x25	Galvanized	100.00	A	26303763	0.63/pc
<b>Connect Varilla regulable C1</b> Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303764	0.70/pc
<b>Connect Varilla regulable C1</b> Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100.00	A	26303765	0.85/pc
<b>Connect Varilla regulable C1</b> Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=540-1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100.00	A	26303766	1.66/pc






## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<p><b>Connect Varilla regulable C1</b></p> <p>Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1000-1400 mm.</p>		1000x30x25	Galvanized	100.00	A	26303760	2.09/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C1</b></p> <p>Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1400-1800 mm.</p>		1400x30x25	Galvanized	50.00	A	26303761	2.97/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C1</b></p> <p>Dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C1. L=1800-2200 mm.</p>		1800x30x25	Galvanized	50.00	A	26303762	2.29/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C3</b></p> <p>Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3.</p>		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	1.00/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C3</b></p> <p>Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=190-340 mm.</p>		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	1.13/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C3</b></p> <p>Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=330-600 mm.</p>		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	1.81/pc







## Connect Accesorios - Connect Suspensión y soporte

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<p><b>Connect Varilla regulable C3</b></p> <p>Dos varillas de acero con un recubrimiento de aluminio zinc de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero con un recubrimiento Delta Tone. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo. Carga nominal 233 N. Clasificada frente a la corrosión con categoría C3. L=540-1000 mm.</p>		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	1.99/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C4</b></p> <p>dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero, ambas tratadas con un recubrimiento protector altamente resistente a la corrosión. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo (doblada hacia fuera para evitar el contacto con los paneles). Carga nominal 233 N. Cumple con las exigencias requeridas para la categoría C4 según la ISO 12944-2.</p>		330x30x25	.	100.00	A	26303789	6.47/pc
<p><b>Connect Varilla regulable C4</b></p> <p>dos varillas de acero galvanizado de métrica 4,0 mm unidas por una pinza de acero, ambas tratadas con un recubrimiento protector altamente resistente a la corrosión. Una varilla está redondeada y la otra acaba en ángulo (doblada hacia fuera para evitar el contacto con los paneles). Carga nominal 233 N. Cumple con las exigencias requeridas para la categoría C4 según la ISO 12944-2. L=1400-1800 mm.</p>		1400x30x25	.	50.00	A	26303798	11.60/pc
<p><b>Connect fijac.a pared Galga</b></p> <p>Escuadra de acero galvanizado para fijar la perfilera a la pared y rigidizar así la instalación.</p>		700x55x25	.	10.00	A	26300525	4.08/pc
<p><b>Connect fijac.a pared Galga C4</b></p> <p>Acero revestido por un revestimiento con categoría anticorrosiva C4. Para fijar Connect Galga C4 a pared.</p>		700x55x25	.	10.00	A	26300609	5.01/pc
<p><b>Connect pieza sujeción única</b></p> <p>Pieza de suspensión de aluminio, empleada junto con el accesorio Connect Pieza helicoidal Solo y Connect Cable acero y cuelgue. Únicamente para instalación de paneles Ecophon Solo en horizontal.</p>		Ø39x10	.	4.00	A	26300014	22.88/pc





## Connect Accesorios - Connect clips

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Clip Bridging 5/20</b> Pieza de acero inoxidable para integración de luminarias y otras instalaciones instalada junto con Connect Perfil Bridging.	 25x25x14,2	.	75.00	A	26300165	1.38/pc
<b>Connect Clip Bridging 7/10</b> Pieza de acero inoxidable para integración de luminarias y otras instalaciones instalada junto con Connect Perfil Bridging.	 45x25x12	.	75.00	A	26300166	1.37/pc
<b>Connect Clip fijación 100/20</b> Clip de acero inoxidable rematado con dos piezas de plástico para la fijación de las placas Ecophon Focus Flexiform a los perfiles primarios.	 60x50x24	.	100.00	A	26300249	2.47/pc
<b>Connect Clip fijación 100/40</b> Clip de acero inoxidable para la fijación de productos de 40 mm.	 54x35x24	.	100.00	A	26300266	0.95/pc
<b>Connect Clip fijación placas A</b> Pieza resorte de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Master Rigid A permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable.	 42x40x15	.	50.00	A	26300105	1.59/pc
<b>Connect Clip fijación placas E</b> Pieza resorte de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Master Rigid E permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable.	 46,6x40x21	.	50.00	A	26300110	1.59/pc
<b>Connect Clip placa perim. 40</b> Para fijar las placas perimetrales al perfil perimetral de pared en el sistema Ecophon Master Ds.	 35x16x37	.	50.00	A	26300211	0.35/pc
<b>Connect Clip placa perimetral</b> Para fijar las placas perimetrales al perfil perimetral de pared en el sistema Ecophon Focus Ds.	 35x16x17	.	100.00	A	26311080	0.35/pc
<b>Connect Clip sujeción Ds.</b> Pieza de acero inoxidable empleada para sujetar las placas Ecophon Protec Ds permitiendo a su vez que el sistema sea totalmente desmontable.	 75x40x17	.	100.00	A	26300196	0.88/pc







## Connect Accesorios - Connect clips

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect Demo clip 20 C4</b> Pieza de acero para productos Ecophon de 20 mm de espesor. Desmontable desde abajo. Para instalaciones con productos de la gama Hygiene es recomendable emplear la trampilla Hygiene Inspection.		38x5x15	.	20.00	A	26300265	5.39/pc
<b>Connect Flexiform clip</b> Pieza de PVC rígida para la fijación de las placas Flexiform al perfil curvado.		50x40x27	.	100.00	A	26300013	0.30/pc
<b>Connect Hygiene Clip 40</b> Clip de fijación para placas Hygiene de 40 mm de espesor colocadas en ambientes de hasta clase C4. Desmontable desde arriba.		50x40x27	.	50.00	A	26300136	1.24/pc
<b>Connect Hygiene clip 20</b> Pieza de plástico para sujetar las placas Ecophon Hygiene 20 mm. Desmontable desde arriba.		50x66x27	.	50.00	A	26300173	0.44/pc
<b>Connect Percha Baffle clip C4</b> Clip de acero acabado en blanco para descolgar Ecophon Hygiene Baffle. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C4.		38x26x25	Connect white 01	100.00	A	26301237	4.01/pc
<b>Connect Percha Baffle clip T24</b> Clip de acero revestido para descolgar Hygiene Baffle. Carga de diseño: 50 N. Categoría anticorrosiva: C3.		38x26x25	White	100.00	A	26301201	2.82/pc
		38x26x25	Black	50.00	A	26301203	2.82/pc
<b>Connect Percha Light T24</b> Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T24 de los productos Gedina y Advantage A/E y Focus A, Dg, Dp, Ds, E y Lp. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	2.82/pc
		38x26x26	Black	10.00	A	26300239	2.82/pc
<b>Connect Percha Light T24 HD</b> Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T24 HD (perfil reforzado). Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x26x45	Connect white 01	10.00	A	26300207	3.64/pc





## Connect Accesorios - Connect clips

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect Percha Light T15</b> Clip de acero acabado en blanco para descolgar luminarias del sistema de perfilera T15 de los productos Gedina A/E y Focus A/E. Carga nominal: 50 N. Clasificado frente a la corrosión con categoría C3.		38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	2.98/pc
<b>Connect Pieza Stop clip</b> Pieza de plástico para fijar placas con canto Ds a lo largo del Connect T24 HD Perfil primario.		27x20x23	.	100.00	A	26300654	0.79/pc
<b>Connect Pieza de apoyo Dg 1200</b> Pieza de acero inoxidable para reforzar el apoyo en la perfilera T24 de las placas con canto Dg y formato de 1200x1200mm.		34x30x25	.	12.00	A	26300546	2.99/pc
<b>Connect Pieza de apoyo Dg20</b> Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 20 mm.		43x39x12	.	50.00	A	26300547	0.62/pc
<b>Connect Pieza de apoyo Dg20 C4</b> Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 20 mm para ambientes C4.		43x39x12	.	50.00	A	26300610	1.43/pc
<b>Connect Pieza de apoyo Dg25</b> Pieza de acero galvanizado para apoyar las placas perimetrales con canto Dg y espesor de 25 mm.		43x39x18	.	50.00	A	26300548	0.62/pc
<b>Connect Pieza separadora</b> Pieza con resorte empleada en el sistema Lp para fijar las placas perimetrales a la estructura de perfilera.		18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	1.07/pc
<b>Connect Pletina Ds XL pasillos</b> Pieza de acero galvanizado para instalación de Focus Ds XL en pasillos.		70x9x20	.	100.00	A	26300192	0.95/pc
<b>Connect Separador perímetro</b> Pieza de acero con resorte para fijación de placas perimetrales.		105x19x16	.	50.00	A	26300187	0.60/pc
<b>Connect Universal clip</b> Pieza de plástico para impedir movimiento de placas de espesor entre 5-20 mm en el canto de apoyo.		36x19x10	.	100.00	A	26300183	0.39/pc

## Connect Accesorios - Connect Otros accesorios




Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Distance C4</b> Connect Distance para sistema con perfilera Thinline en ambientes C4.		37x16x11	.	50.00	A	26301287	1.28/pc
<b>Connect Embellecedor</b> Embellecedor de plástico en color blanco para cubrir las fijaciones del techo cuando se instalan las islas con Connect Cable acero y cuelgue.		48x45x45	White	8.00	A	26311267	2.08/pc
<b>Connect Fijación de placas Dp</b> Pieza de plástico para fijar las placas con canto Dp.		32x8x6	White	100.00	A	26300218	0.90/pc
<b>Connect Horquilla Split pin</b> Horquilla de acero galvanizado para fijar la pieza Connect Varilla Nonius.		Ø71x2,5	.	100.00	A	26300078	46.56/ctn
<b>Connect Horquilla seguridad</b> Horquilla de acero galvanizado para realizar la unión entre Connect Galga y Connect T24 HD Perfil primario.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	0.27/pc
<b>Connect Horquilla seguridad C4</b> Acero tratado. Para realizar la unión entre Connect Galga y Connect T24 HD Perfil primario en ambientes C4.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300574	0.36/pc
<b>Connect Pieza fijac. Ambit C4</b> Acero tratado. Para fijación de Industry Ambit y también como pieza de apoyo en instalaciones de Akusto Wall C con el sistema Thinline en ambientes C4.		89x62x30	.	100.00	A	26311634	3.15/pc
<b>Connect Shadow empalme</b>		42x30x16	.	4.00	A	26300939	3.72/pc
<b>Connect Shadow esquina</b> Pieza de esquina moldeada y lacada de zinc para Connect Perfil Shadow.		55x55x85	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301291	13.60/pc
<b>Connect Sujeción para pared C3</b> Pieza de sujeción de acero inoxidable para las placas Ecophon Hygiene Advance y Performance colocadas en pared.		300x87x48	.	12.00	A	26300716	18.45/pc

## Connect Accesorios - Connect Otros accesorios








Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilid ad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Tape Hygiene Advance</b> 	100x100x60	White 141	1.00	A	26312801	39.61/pc
<b>Connect Thinline Fixing C4</b> Acero tratado. Para soporte de Akusto Wall C en instalaciones Thinline en ambientes C4. 	89x62x24	.	20.00	A	26312634	3.99/pc
<b>Connect Thinline Locking Clip</b> Clip de bloqueo para sistema Thinline en entornos C4 	40x20x5	.	24.00	A	26300937	6.47/pc
<b>Connect conector para la galga</b> Pieza ajustable de acero galvanizado para realizar un puente de unión de dos Connect Galga colocadas en prolongación que hayan sido separadas para alojar instalaciones, etc. 	300x128x5	.	10.00	A	26300658	7.40/pc
<b>Connect Útil de corte canto Dg</b> Útil para cortar las placas perimetrales Focus Dg. 	250x133x120	.		A	26300991	77.88/pc
<b>Connect Útil de corte canto E</b> Útil para cortar las placas perimetrales canto E (T24 y T15). 	198x120x25	.	1.00	A	26300221	21.72/pc
<b>Fijación Connect Ambit</b> Acero galvanizado. Para fijación directa de Akusto Wall C Extra Bass. 	89x62x53	.	25.00	A	26312633	1.09/pc
<b>Pintura remate Wet Sand</b> Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro. 	133x133x130	Wet Sand		C	26303923	62.48/bkt
<b>Pintura remate White Frost</b> Pintura al agua empleada para pintar y rematar los cantos de las placas perimetrales cortadas en obra. Para superficie blanca. Otros colores NCS están disponibles bajo solicitud. Aplicar con una brocha. 1 litro. 	133x133x130	White		A	26300691	24.04/bkt

Todas las pinturas de color disponibles en nuestra oferta, tienen el mismo precio de venta.


## Connect Accesorios - Connect Piezas de conexión

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Empalme perfil Baffle</b> Pieza de acero galvanizado lacado para empalmar y alinear Connect Perfil omega p/Baffle.	 80x10x2	Connect white 01	50.00	A	26311770	2.13/pc
<b>Connect Empalme perfil WP</b> Pieza de plástico ABS moldeada por inyección empleada para empalmar dos perfiles Connect Marco perimetral WP.	 82x20x7	.	4.00	A	26300933	4.28/pc
<b>Connect Esquina Edge 500</b> Pieza de esquina de zinc lacada en blanco para instalarse junto con Connect Remate Edge 500.	 62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	A	26311060	18.68/pc
<b>Connect Gancho elástico</b> Accesorio de acero fosfatado formado por dos ganchos unidos con un muelle para mantener las placas Ecophon Focus Wing juntas.	 145x15x12	.	12.00	A	26300666	4.30/pc
<b>Connect Kit Remate Edge Ds/Dg</b> Kit para instalar Connect Remate Edge 500 junto con los sistemas Focus Ds/Dg. Este Kit para Ds y Dg incluye: 4 Fijación para la unión, 1 Llave allen 2 mm, 12 Pasador para la unión, 24 Tornillos RTK ST 3,5x9,5 (para fijaciones), 1 Guía de instalación IG 210, 1 Guía de instalación IG 211, 18 Tornillos RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge 500 clip Ds/Dg.		White 500		A	26311062	195.97/ctn
<b>Connect Kit Remate Edge E</b> Kit para instalar Connect Remate Edge 500 junto con el sistema Focus E. Este Kit para E incluye: 4 Fijación para la unión, 1 Llave allen 2 mm, 12 Pasador para la unión, 24 Tornillos RTK ST 3,5x9,5 (para fijaciones), 1 Guía de instalación IG 165, 18 Tornillos RTK 3,5x25 and 18 Connect Edge 500 clip E.		.		A	26311064	175.44/ctn
<b>Connect Pieza conexión placa</b> Pieza moldeada exclusiva para Solo Matrix. Empleada como fijación entre Connect Perfil transversal y Connect T24 Perfil primario. Los tornillos están incluidos.	 148x35x34	.	32.00	A	26311046	8.22/pc
<b>Connect Pieza de unión Wing</b> Pieza de plástico para ensamblar las placas Ecophon Focus Wing.	 144x32x41	White 500	2.00	A	26300650	29.35/pc

## Connect Accesorios - Connect Piezas de conexión

Producto	Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)	
<b>Connect Pieza esquina Thinline</b> Pieza de esquina moldeada y lacada de zinc para Connect Marco Thinline.		28x28x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301277	9.72/pc
		28x28x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301267	9.72/pc
		28x28x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301266	9.72/pc
		28x28x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301265	9.72/pc
<b>Connect Pieza esquina ext. WP</b> Esquina exterior de plástico moldeada por inyección para Connect Marco perimetral WP.		64x64x44	Connect white 03	4.00	A	26311057	5.70/pc
		64x64x44	Connect black 01	4.00	A	26311059	5.70/pc
		64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	26311058	5.70/pc
<b>Connect Pieza esquina exterior</b> Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300556.		100x100x44	Connect white 01	12.00	A	26300128	10.67/pc
<b>Connect Pieza esquina exterior</b> Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12.00	A	26300393	13.05/pc
<b>Connect Pieza esquina exterior</b> Pieza de acero galvanizado acabado en blanco para realizar la esquina cuando se instala Connect Perfil "C" Shadow 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12.00	A	26300395	14.03/pc
<b>Connect Pieza esquina perfil C</b> Pieza de esquina plástica moldeada por inyección para Connect Perfil C, H=44		44x32x32	White	4.00	A	26300936	2.34/pc
<b>Connect Pieza unión L-coupling</b> Escuadra de acero galvanizado para conexiones a 90° entre perfiles en T. Viene con perforaciones para obtener dimensiones modulares. (Modulación 600 mm.)		110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	2.98/pc
<b>Connect Pletina de nivelación.</b> Pieza de plástico. Para nivelar.		150x28x2	Black	50.00	A	26301219	0.25/pc

## Connect Accesorios - Connect Piezas de conexión

Producto		Dimensiones (mm)	Color	Pzas/caja	Disponibilidad	Nº de artículo	Precio PVP (€)
<b>Connect Pletina nivelación F</b> Pletina de plástico para nivelación de placas con canto F. L. 600 mm.		600x25x2	Black	20.00	A	26300161	0.70/pc
		600x25x2	Black	50.00	A	26300160	0.63/pc
<b>Connect Separador Baffles</b> Pieza para alinear los paneles Solo Baffles y mantenerlos equidistantes con una separación de 6 mm entre ellos.		25x15x15	White	100.00	A	26311768	0.95/pc
		25x15x15	Black	100.00	A	26311772	0.95/pc

# Condiciones de venta

## 1. GENERAL

Estos términos y condiciones generales de venta ("TCG") se aplican a cualquier pedido ("Pedido") realizado por un cliente ("Cliente") a Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Suecia, SE556142516501, con sede en Åstorp ("Compañía") para la venta de todos y cada uno de los productos y/o servicios de la Compañía ("Productos"), a menos que se acuerde lo contrario por escrito entre la Compañía y el Cliente.

Estos TCGV entran en vigencia a partir del 1 de enero de 2022 y reemplazan cualquier término y condición general de venta anterior. El Cliente renuncia a la aplicación de sus condiciones generales de compra y no invocará ningún otro documento como catálogo, folletos o muestras emitidos por la Compañía, que se considerarán únicamente de valor indicativo.

La Compañía se reserva el derecho de modificar las presentes CGV en cualquier momento sin previo aviso al Cliente. La versión modificada entrará en vigor inmediatamente.

En estos TCGV, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se les asignan:

"Contrato" significa el contrato de suministro de Productos que incorpora estos TCGV y cualquier término especial acordado por escrito entre la Compañía y el Cliente.

"Parte" significa la Compañía o el Cliente individualmente, y "Partes" significa la Compañía y el Cliente conjuntamente.

## 2. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

2.1 Todos los Pedidos realizados por el Cliente a la Compañía serán efectivos solo cuando la Compañía los acepte por escrito en una confirmación de pedido ("Confirmación de Pedido"). La Confirmación de Pedido contendrá tanto la descripción de los Productos solicitados, las referencias, la cantidad, el precio a pagar y el plazo de entrega y se entenderá recibida por el Cliente transcurridos dos (2) días hábiles desde su envío. En caso de discrepancia entre el Pedido y la Confirmación del Pedido, prevalecerá el contenido de los documentos en el siguiente orden:

- Cualquier término especial acordado por escrito entre la Compañía y el Cliente;
- El GTCS;
- La Confirmación del Pedido; y
- El orden.

2.2 En caso de solicitud de modificación o cancelación de cualquier Pedido por parte del Cliente después de recibir una Confirmación de Pedido, e incluso si la fecha de entrega prevista es lejana en el tiempo, la Compañía tiene derecho a cobrar al Cliente todos y cada uno de los costos incurridos en relación con dicho cambio o cancelación, y en particular los costos relacionados con el inicio de la fabricación de cualquier Producto no estándar. La Compañía puede retener cualquier pago anticipado para cubrir los costos incurridos como resultado del pedido cancelado y cualquier pago anticipado en exceso (después de que se hayan deducido todos los costos de producción) se devolverá al Cliente.

2.3 El Cliente es responsable de la exactitud de cualquier diseño personalizado, dibujos o especificaciones particulares relacionadas con los Productos que el Cliente proporcione a la Compañía. El Cliente también debe proporcionar toda la información necesaria a la Compañía con suficiente antelación para que la Compañía pueda ejecutar el Contrato.

2.4 Si la Empresa realiza alguna medición en beneficio del Cliente, se considerará únicamente como un mero servicio del que la Empresa no será responsable.

## 3. PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

3.1 El precio de los Productos será el precio aplicable en la fecha de entrega de los Productos a menos que las Partes acuerden por escrito una cotización de precio fijo. A menos que se indique explícitamente lo contrario, los precios cotizados se calculan Ex Works Incoterms 2020 (EXW). Los precios cotizados no incluyen IVA ni ningún otro impuesto, arancel y otros gravámenes que puedan aplicarse ocasionalmente.

3.2 Los precios enumerados o cotizados se basan en los costos vigentes en el momento en que se dan o acuerdan los precios. Sin perjuicio

de lo anterior, en el período que va desde la fecha de Confirmación del pedido hasta la entrega, la Compañía se reserva el derecho de repercutir cargos adicionales con respecto a todos los aumentos en el costo de mano de obra, materiales, planta, gastos generales y otros impuestos o aranceles fuera del alcance de la Compañía. control.

3.3 Los precios enumerados o cotizados son aplicables a la cantidad especificada por y en la información proporcionada por el Cliente en el momento del Pedido. En el caso de que se realicen Pedidos por cantidades inferiores a las acordadas originalmente entre las Partes o si hay algún cambio en las especificaciones o fechas de entrega, o si la demora es causada por las instrucciones del Cliente o la falta de instrucciones, la Compañía tendrá derecho a ajustar el precio de los Productos según lo ordenado para tener en cuenta las variaciones.

3.4 Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, el pago deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de la factura. El pago se efectuará en la moneda indicada en la Confirmación del Pedido.

3.5 Cualquiera que sea el medio de pago utilizado, el pago no se considerará efectuado antes de que la cuenta de la Compañía haya sido acreditada irrevocablemente por el monto adeudado.

3.6 En caso de impago, aunque sea parcial, de alguno de los plazos convenidos, la totalidad de las sumas adeudadas, por cualquier motivo, serán exigibles de inmediato. Además, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso disponible para la Compañía, la Compañía tendrá derecho a cobrar al Cliente intereses sobre el monto no pagado a la tasa principal de refinanciamiento del Banco Central Europeo, incrementada en diez (10) puntos porcentuales hasta el pago real de todo lo vencido, cuentas y/o compensar cualquier monto que la Compañía le deba al Cliente en forma de pagos de reembolso o cualquier otro monto adeudado por la Compañía al Cliente contra cualquier monto adeudado por el Cliente a la Compañía.

3.7 En caso de retraso en el pago, pago parcial o incumplimiento por parte del Cliente de su obligación o dudas graves sobre la solvencia del Cliente, la Compañía se reserva el derecho, sin previo aviso, (i) de cambiar las condiciones de pago o solicitar garantías financieras, o (ii) cambiar el tope de las deudas pendientes del Cliente y/o (iii) rechazar o cancelar cualquier Pedido realizado o suspender las entregas de todos los Pedidos pendientes, sin ningún daño o cualquier otro tipo de indemnización o compensación debida al Cliente.

3.8 En cualquier caso, cualquier reclamación por defecto de los Productos no suspenderá ni retrasará el pago de los Productos ni autorizará al Cliente a realizar pagos parciales. Todos los pagos se realizarán sin deducción ni compensación de ninguna suma adeudada o adeudada por la Compañía.

3.9 La Compañía podrá compensar en todo momento cualquier deuda o reclamo de cualquier naturaleza que la Compañía pueda tener contra el Cliente contra cualquier suma adeudada por la Compañía al Cliente, incluidos los pagos de reembolso o cualquier otro dinero adeudado por la Compañía. al cliente.

## 4. ENTREGA E INSPECCIÓN

4.1 A menos que se acuerde lo contrario por escrito entre la Compañía y el Cliente, la entrega se realizará EXW en las instalaciones de la Compañía, o de acuerdo con los términos de entrega indicados en la Confirmación de pedido, según los Incoterms 2020. Los plazos de entrega estimados se indican en la Confirmación de pedido. La Empresa no será responsable de las entregas tardías y/o entregas parciales, y el Cliente no tendrá derecho a reclamar daños o perjuicios y/o cancelación del Pedido.

4.2 Sin perjuicio de los derechos que la Empresa pueda tener frente al Cliente por no aceptar la entrega, si por cualquier motivo el Cliente no puede aceptar la entrega de los Productos (i) en la fecha indicada en la Confirmación de Pedido o en cualquier otra fecha acordada o (ii) en cualquier fecha posterior indicada por la Compañía después de que el Cliente no haya aceptado la entrega en la fecha inicial, entonces la Compañía tendrá derecho a rescindir el Contrato en su totalidad o en parte y/o cobrar al Cliente costos adicionales de manejo adicional, transporte, almacenamiento y/o eliminación de los Productos. En caso de almacenamiento, los Productos serán almacenados por cuenta y riesgo del Cliente hasta la entrega. La Compañía tiene derecho a co-

brar cualquier entrega parcial solicitada por el Cliente.

4.3 La Empresa determina el tipo de embalaje de los Productos.

4.4 Salvo acuerdo en contrario entre las Partes, el tránsito de los Productos corre por cuenta y riesgo del Cliente. La Compañía no será responsable en caso de retraso, daño, pérdida o pérdida parcial de los Productos, durante la carga, transporte y descarga de los Productos. El Cliente interpondrá su acción o reclamación directamente contra el transportista del Cliente.

4.5 En el momento de la entrega o recogida, el Cliente deberá inspeccionar los Productos e informar de cualquier daño, defecto aparente o incumplimiento y/o pérdida a la Empresa y al transportista (mencionándolo en la carta de porte o en cualquier documento de entrega) en el formulario y dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable. Este aviso deberá realizarse en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la entrega o recogida con descripción detallada del tipo de defecto/daño y documentación fotográfica. En caso de que el Cliente no lo notifique en el plazo antes mencionado, se considerará que los Productos han sido aceptados por el Cliente. En todo caso, será exigible el pago de todos los Productos entregados.

## 5. RESERVA DE DOMINIO

5.1 LOS PRODUCTOS SERAN PROPIEDAD COMPLETA DE LA COMPAÑÍA HASTA EL PAGO TOTAL DEL PRECIO, SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO.

5.2 Sin perjuicio de esta reserva de propiedad, tan pronto como los Productos hayan sido entregados al Cliente o entregados al transportista, el Cliente se convierte en el tutor y asume los riesgos (p. ej., pérdida, daños, etc.) relacionados con ello. El Cliente deberá conservar los Productos de forma que no puedan confundirse con otro material y, en particular, conservar el marcado de identificación.

5.3 En ausencia del pago total, el Cliente se compromete a devolver los Productos a la brevedad a sus propios costos y correrá con los costos de reparación, si corresponde.

5.4 En todos los casos en los que la Compañía deba hacer cumplir la retención de título, la Compañía puede retener cualquier pago anticipado realizado y compensarlo con los costos de recuperación de los Productos y la pérdida de ganancias en la venta posterior de los productos recuperados.

5.5 El Cliente deberá, a pedido de la Compañía, ayudar a la Compañía a tomar las medidas necesarias para proteger el título de propiedad de la Compañía sobre los Productos.

5.6 La retención de la titularidad conforme a este Artículo no afectará la transmisión del riesgo de conformidad con el Artículo 4.

## 6. GARANTÍA

6.1 A menos que la Compañía haya acordado explícitamente por escrito que se aplicará una garantía comercial separada para los Productos, la Compañía solo garantiza que los Productos cumplen con sus especificaciones y están libres de defectos atribuibles a defectos de diseño, materiales o mano de obra. La Compañía no otorga ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto al Producto, incluidas, entre otras, garantías implícitas de rendimiento, comerciabilidad y/o idoneidad para un propósito particular.

6.2 No se aceptará ninguna responsabilidad por ninguna declaración, representación, garantía o cualquier otra forma hecha por cualquiera de los representantes, agentes o distribuidores de la Compañía.

6.3 El Cliente reconoce que conoce las características técnicas de los Productos, así como sus condiciones de uso y aplicación, definidas en particular por las reglas del arte y cualquier documentación o recomendación técnica vigente. Para evitar dudas, el Cliente deberá realizar pruebas previas y suficientes y/u obtener tales recomendaciones para verificar que los Productos personalizados solicitados por el Cliente cumplan con sus requisitos.

6.4 El periodo de garantía de los Productos es de un (1) año a partir de la fecha de entrega de los Productos al Cliente o de la fecha de recogida si se recoge por cuenta del Cliente.

6.5 Sin embargo, la garantía queda excluida y la Compañía no será responsable:

a) en caso de daño en los Productos después de la entrega o instalación (por ejemplo, daño accidental o deterioro resultante de un manejo inadecuado o transporte defectuoso), y/o en caso de un defecto aparente o incumplimiento no informado en la entrega según el Artículo 4.5,

b) en caso de uso de los Productos que no cumpla con sus especificaciones, como las instrucciones de instalación/ensamblaje recomendadas, cualquier información de garantía especial, condiciones ambientales interiores, otra información proporcionada por la Compañía o por cualquier regulación o estándar aplicable,

c) en caso de almacenamiento inadecuado o de operaciones de mantenimiento, tales como operaciones de limpieza (por ejemplo, limpieza con productos abrasivos o químicos),

d) si el Cliente o cualquier otro tercero realiza cambios en los Productos sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía (incluidos, entre otros, el procesamiento posterior, la mejora o el trabajo de reparación),

e) en caso de daño que surja de los materiales proporcionados, o un diseño estipulado o especificado por el Cliente, a menos que la Compañía apruebe lo contrario por escrito, f) por desgaste normal.

6.6 El Cliente deberá notificar a la Compañía por escrito cualquier defecto dentro de los tres (3) días hábiles como máximo a partir de la fecha de su descubrimiento. Sin embargo, cuando el defecto alegado sea tal que pueda causar cualquier tipo de daño, el Cliente deberá informar inmediatamente a la Compañía por escrito y tomar cualquier acción para minimizar el daño. El aviso deberá contener una descripción detallada del defecto. Si el Cliente no notifica a la Compañía por escrito sobre un defecto dentro de los plazos establecidos en este Artículo, el Cliente perderá su derecho a subsanar el defecto.

6.7 El Cliente, a su cargo, proporcionará acceso a los Productos para su inspección por parte de la Compañía.

6.8 En caso de que se demuestre que el Producto es defectuoso, la Compañía tiene derecho, a su sola discreción, y como único y exclusivo recurso, a

a) sustituir los Productos defectuosos, mediante la entrega de un producto de sustitución al Cliente,

b) reparar los Productos defectuosos,

c) otorgar un descuento al Cliente (sin exceder el veinte por ciento del precio de compra de los Productos), o

d) recuperar los Productos defectuosos contra reembolso (especialmente cuando el defecto sea tan sustancial como para privar significativamente al Cliente del beneficio del Contrato con respecto a los Productos).

Quedarán expresamente excluidas todas las demás reclamaciones por ley, contrato, agravio o cualquier otra noción legal contra la Compañía basadas en dicha responsabilidad por defectos, excepto cuando la Compañía haya sido culpable de negligencia grave o dolo.

6.9 Cualquier costo adicional, como los costos de remoción y reinstalación, correrá a cargo del Cliente, excepto si se acuerda lo contrario con la Compañía. En particular, salvo pacto en contrario, el Cliente correrá con los gastos adicionales en que incurra la Compañía para subsanar el defecto causado por la ubicación de los Productos en un lugar distinto del destino indicado en el Contrato o, si no se hubiera indicado destino, el lugar de entrega.

6.10 En caso de reemplazo, la Compañía puede sustituir los Productos defectuosos por productos de calidad o rango de precios comparables si los Productos originales ya no están disponibles. Además, dado que el aspecto visual de la superficie de los Productos puede variar ligeramente en función de la fecha de fabricación y de su envejecimiento en el tiempo, la Empresa no puede garantizar la sustitución del Producto por un aspecto visual de la superficie perfectamente idéntico al de la primera entrega. Salvo que la Compañía solicite lo contrario, los Productos defectuosos que hayan sido reemplazados seguirán siendo propiedad del Cliente y la Compañía no tendrá ninguna obligación con respecto al desguace, eliminación de residuos, etc. de dichos Productos defectuosos.

6.11 Cuando se haya subsanado un defecto, la Compañía será responsable de los defectos en el Producto reparado o reemplazado durante el tiempo restante del periodo de garantía inicial, que no se extenderá con respecto a los Productos reparados o reemplazados.

6.12 Para evitar cualquier duda,

- la Compañía no aceptará ningún reclamo por defecto después del final del periodo de garantía especificado en el Artículo 6.4, y  
- la Empresa no aceptará ninguna otra reclamación con respecto a Productos en los que ya se haya concedido un descuento al Cliente según el Artículo 6.8 c).

## 7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

7.1 Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en los GTCS o cualquier otro documento incluido en el Contrato, la Compañía no será responsable de ningún daño o costo especial, consecuen- te o indirecto, de ningún tipo (incluyendo, sin limitación, pérdida de producción, pérdida de ganancias, pérdida de uso, pérdida de contratos, ...) en la medida máxima permitida por la ley aplicable.

7.2 Sin perjuicio de cualquier otra disposición en estos TCGV, en cualquier caso, la responsabilidad total de la Compañía por cualquier reclamo o por el total de todos los reclamos que surjan de cualquier acto de incumplimiento por parte de la Compañía (ya sea que surja de la negligencia o dolo de la Compañía) no excederá el precio de compra de los Productos objeto de cualquier reclamación.

7.3 Nada en estas condiciones excluirá o restringirá la responsabilidad de la Compañía por muerte o lesiones personales causadas por negligencia de la Compañía o tergiversación fraudulenta.

7.4 Estas limitaciones a las responsabilidades potenciales han sido una condición esencial en la fijación de los precios de los Productos.

## 8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Salvo disposición expresa en contrario, los derechos de propiedad intelectual de la Sociedad o de una de las filiales directas o indirectas del grupo Saint-Gobain, en particular los planos, archivos informáticos, documentación técnica y comercial, especificaciones, resultados de ensayos, fotografías, muestras, prototipos, estudios, informes, correspondencia, patentes, modelos y dibujos; marcas ("Elementos"), siguen siendo propiedad exclusiva de la Compañía y/o del Grupo Saint-Gobain.

8.2 El Cliente se compromete a utilizar estos Elementos fielmente, sin distorsiones ni adaptaciones y dentro de los límites estrictos de la finalidad acordada.

En consecuencia, el Cliente se compromete a no:

- transferir o distribuir estos Elementos sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía; y/o
- hacer cualquier uso de los Elementos que sea perjudicial o que dañe la imagen de la Sociedad y/o del grupo Saint-Gobain.

## 9. FUERZA MAYOR

9.1 La Compañía tendrá derecho a suspender el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida en que dicho cumplimiento se vea impedido o se haga ir razonablemente oneroso por Fuerza Mayor, es decir, cualquiera de las siguientes circunstancias: conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del control de la Compañía tales como incendio, guerra, movilización militar extensa, insurrección, requisición, incautación, embargo, restricciones en el uso del poder, restricciones monetarias y de exportación, epidemias, actos gubernamentales, desastres naturales, eventos naturales extremos, actos terroristas y defectos o retrasos en las entregas de subcontratistas motivadas por cualquiera de las circunstancias a que se refiere este artículo.

9.2 En tal caso, la Compañía informará al Cliente sobre cualquier evento de Fuerza mayor tan pronto como sea razonablemente posible después de su conocimiento de dicho evento. Si las circunstancias que impiden que la Compañía cumpla con sus obligaciones continúan tres (3) meses después de recibir la notificación, cualquiera de las Partes puede notificar a la otra la rescisión de la(s) Orden(es) en cuestión. En tal caso, y como único recurso, la Compañía reembolsará cualquier pago realizado por el Cliente a causa de la imposibilidad de entrega del precio de los Productos después de la recepción del aviso.

## 10. CUMPLIMIENTO

10.1 El Cliente se compromete a cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, en particular, pero sin limitarse a: (i) los derechos de los empleados (incluida la salud y seguridad de los trabajadores y la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil), (ii) la legislación ambiental, (iii) los relacionados con la probidad financiera (que incluyen, entre otros, la prohibición de cualquier acto de corrupción), (iv) la ley de competencia, (v) sanciones económicas, regulaciones de control de importación y exportación (incluyendo no revender o transferir los Productos a ningún individuo o entidad si pudiera resultar en una violación

de tales regulaciones). La Compañía tiene derecho a rechazar y/o suspender cualquier pedido, sin responsabilidad, si alguna nueva regulación hace ilegal el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o expone a la Compañía a sanciones.

10.2 El Cliente también se compromete a implementar medidas y procedimientos proporcionados para cumplir con las obligaciones antes mencionadas y comunicarlas a la Compañía cuando así lo solicite. La falta de respuesta a dicha solicitud da derecho a la Compañía a suspender sus obligaciones contractuales, sin perjuicio de sus otros derechos y sin responsabilidad alguna para el Cliente.

10.3 El Cliente reconoce que ha sido informado del sistema de alerta profesional de la Compañía, al que se puede acceder en: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>

## 11. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

11.1 La Empresa procede a un tratamiento informático de los datos de sus Clientes para la gestión de Pedidos.

11.2 Los datos personales recopilados en este marco (razón social del Cliente, nombre y apellido del contacto de la Empresa en el Cliente, dirección de correo electrónico, teléfono comercial o número de fax) son estrictamente necesarios para la ejecución del Contrato y permiten a la Empresa gestionar la ejecución del Pedido, la entrega, la facturación y el cobro.

11.3 Estos datos se conservan mientras dure la relación comercial y dentro del límite de los plazos legales de conservación.

11.4 Los destinatarios de los datos son los departamentos de atención al cliente, comercio, facturación y cobranza de la Compañía, así como sus subcontratistas encargados de la entrega y envío de facturas.

11.5 De conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y sobre la libre circulación de tales datos, el Cliente tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse a los datos personales que le conciernen, que puede ejercer enviando un correo electrónico a: [dataprotection@ecophon.com](mailto:dataprotection@ecophon.com) o escribiendo a: SAINT-GOBAIN ECOPHON AB - Corresponsal de privacidad - Box 500, SE-265 03 en Hyllinge, Suecia.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales por parte de la Empresa, el Cliente puede consultar la pestaña "Política de privacidad" en "Información legal" en la página web de la Empresa [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com).

## 12. LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS

12.1 Estos TCGV se regirán, entenderán e interpretarán en todos los aspectos de acuerdo con las leyes de Suecia, sin ninguna referencia a sus principios de conflicto de leyes y sin tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Mercaderías (CISG).

12.2 Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja de o en relación con estos TCGV, o el incumplimiento, terminación o invalidez de los mismos, será resuelta definitivamente por el Tribunal competente de Helsingborg, Suecia.

## 13. VARIOS

13.1 Si la totalidad o una parte de las disposiciones de estos GTCS son inválidas o inaplicables por ley, todas las demás disposiciones de estos GTCS permanecerán en pleno vigor y efecto y las Partes negociarán de buena fe para acordar e implementar uno o más sustitutos, disposiciones de efecto similar en la medida en que la ley lo permita.

13.2 Ninguna demora o incumplimiento de cualquiera de las Partes en el ejercicio de cualquier derecho en virtud del presente operará como una renuncia a cualquier derecho de dicha Parte, excepto en la medida en que se renuncie específicamente por escrito.

13.3 Cualquier notificación se enviará por escrito y se transmitirá personalmente, por carta certificada o por correo electrónico, con acuse de recibo, a la dirección de cualquiera de las Partes indicada en la Confirmación del Pedido.

# Condiciones de transporte

Volumen del pedido	Suplemento de transporte para España
Pedidos > 2000 €	No hay suplemento de transporte
Pedidos entre 1000 € y 2000 €	160 €
Pedidos < 1000 €	270 €
Suplemento adicional por camión pequeño	150 €

Volumen del pedido	Suplemento de transporte para Portugal
Pedidos > 2000 €	No hay suplemento de transporte
Pedidos entre 1000 € y 2000 €	210 €
Pedidos < 1000 €	310 €

## Disponibilidad de productos

### Ecophon soluciones de techo y pared

Categorías de entrega	Disponibilidad
A	En stock
C	Consultar stock

### Envíos urgentes (Connect Perfiles y Accesorios)

	Plazo de entrega orientativo
Accesorios de pequeño volumen enviados por mensajería urgente (no aplicable a placas y perfiles). Precio de transporte bajo consulta.	48 horas

La información proporcionada respecto a la disponibilidad es orientativa y bajo condiciones de producción normales. En la confirmación del pedido se informa de la fecha orientativa de entrega del material. Se recomienda consultar el stock real de fábrica antes de organizar un pedido.

# Información sobre embalajes

Nombre	Formatos	Piezas / Caja	m <sup>2</sup> / Caja	Cajas / Pallet	m <sup>2</sup> / Pallet
<b>Master™ A</b>	600x600	20	7,20	10	72,00
<b>Master™ SQ</b>	600x600	10	3,60	20	72,00
	1200x600	6	4,32	18	77,76
	600x600	20	7,20	20	144,00
<b>Focus™ Ds</b>	1200x600	10	7,20	20	144,00
	1200x1200	6	8,64	17	146,88
<b>Focus™ Dg</b>	600x600	20	7,20	20	144,00
	1200x600	10	7,20	22	158,40
	1200x1200	6	8,64	14	120,96
<b>Solo™ Baffle</b>	1200x300	10		20	
<b>Solo™ Circle</b>	ø800	4	2,01	14	28,14
	ø1200	4	4,52	14	63,28
<b>Solo™ Rectangle</b>	1200x2400	2	5,76	25	144,00
	1200x1800	2	4,32	25	108,00
	2400x600	4	5,76	28	161,28
	3000x1200	2	7,20	25	180,00
<b>Solo™ Square</b>	1200x1200	4	5,76	14	80,64
<b>Advantage™ A T15/ T24 (15mm)</b>	600x600	40	14,40	14	201,60
	1200x600	40	14,40	14	201,60
<b>Advantage™ E T15 (15mm)</b>	600x600	26	9,36	20	187,20
	1200x600	16	11,52	18	207,36
<b>Advantage™ E T24 (15mm)</b>	600x600	26	9,36	20	187,20
	1200x600	16	11,52	18	207,36
<b>Advantage™ A T15/ T24 (20 mm)</b>	600x600	28	10,80	16	161,28
	1200x600	14	10,80	16	161,28
<b>Advantage™ E T24 (20 mm)</b>	600x600	20	7,20	20	144,00
	1200x600	10	7,20	20	144,00
<b>Industry™ Modus</b>	1200x600	16	11,52	6	69,12
	1200x1200	8	11,52	6	69,12
<b>Sombra™ A</b>	600x600	40	14,40	14	201,60
	1200x600	20	14,40	14	201,60

Debido a la actual variabilidad en los precios de las materias primas y energía, nos reservamos el derecho de modificar esta lista de precios cuando sea requerido. Por favor consultar a nuestro departamento de atención al cliente por la versión actualizada de nuestra tarifa.



Ecophon es el proveedor líder de soluciones para entornos acústicos interiores que mejoran el rendimiento laboral, el bienestar y la calidad de vida. Creemos en la diferencia que puede marcar el sonido en nuestras vidas cotidianas y defendemos apasionadamente la importancia de la acústica para el bienestar de las personas, sea cual sea el espacio, la actividad o la necesidad.

El efecto del sonido en las personas es lo que guía todo lo que hacemos. Nos sentimos orgullosos de la herencia sueca y el enfoque humano en el que se fundamenta esa premisa. Tenemos un compromiso absoluto con la transparencia y la sostenibilidad. Y como miembros del grupo Saint-Gobain, contribuimos para hacer del mundo un hogar mejor.